

Panel para Muro

Ficha Técnica

Concreto Celular Autoclaveado

Espesor [cm]	Peso de Diseño ¹				Claro Máximo [m]
	AAC-4		AAC-6		
	Kg/m ²	Kg/ml	Kg/m ²	Kg/ml	
10.0	60.0	36.6	72.0	43.9	4.0
12.5	75.0	45.8	90.0	54.9	5.0
15.0	90.0	54.9	108.0	65.9	6.0
17.5	105.0	64.1	126.0	76.9	6.0
20.0	120.0	73.2	144.0	87.8	6.0
25.0	150.0	91.5	180.0	109.8	6.0
30.0	180.0	109.8	216.0	131.8	6.0

Nota: Los paneles para muro de fachada están diseñados para soportar únicamente cargas laterales. ¹Basado en Peso de Diseño.



Longitud: Hasta 6.0 mt
Ancho: 61.0 cm
Espesores: 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 25.0 y 30.0

Clase AAC-4
 Resistencia a la compresión = 40.8 kg/cm²
 Peso de Diseño = 600kg/m³

Clase AAC-6:
 Resistencia a la compresión = 61.2 kg/cm²
 Peso de Diseño = 720 kg/m³

