


Información

Espesor	Peso de Diseño ¹				Claro Máximo
	AAC-4		AAC-6		
Cm	Kg/m ²	Kg/ml	Kg/m ²	Kg/ml	Mt
10.0	60	36.6	72	43.9	4 ² / 3.5 ³
12.5	75	45.8	90	54.9	5 ² / 4.4 ³
15.0	90	54.9	108	65.9	6 ² / 5.25 ³
17.5	105	64	126	76.9	6.0
20.0	120	73.2	144	87.8	6.0
25.0	150	91.5	180	109.8	6.0
30.0	180	109.8	216	131.8	6.0

¹ Basado en Peso de Diseño

² Claro máximo por esbeltez para panel horizontal o arreglo vertical

³ Claro máximo por esbeltez para panel vertical con arreglo múltiple



Clase AAC-4

Resistencia a la Compresión 40.8 kg/cm²

Peso de Diseño 600 kg/m³

Clase AAC-6

Resistencia a la Compresión 61.2 kg/cm²

Peso de Diseño 720 kg/m³

Detalle Instalación

Más información en:

Litecrete S.A. de C.V.
Tels. 81 8399 2400, 24 y 64
ventas_mexico@hebel.mx
www.hebel.mx