


Información

Espesor	Peso de Diseño ¹				Claro Máximo
	AAC-4		AAC-6		
Cm	Kg/m ²	Kg/ml	Kg/m ²	Kg/ml	Mt
10.0	60	36.6	72	43.9	4 ² /3.5 ³
12.5	75	45.8	90	54.9	5 ² /4.4 ³
15.0	90	54.9	108	65.9	6 ² /5.25 ³
17.5	105	64	126	76.9	6.0
20.0	120	73.2	144	87.8	6.0
25.0	150	91.5	180	109.8	6.0
30.0	180	109.8	216	131.8	6.0

¹ Basado en Peso de Diseño

² Claro máximo por esbeltez para panel horizontal o arreglo vertical

³ Claro máimo por esbeltez para panel vertical con arreglo múltiple



Clase AAC-4

Resistencia a la Compresión	40.8 kg/cm ²
Peso de Diseño	600 kg/m ³

Clase AAC-6

Resistencia a la Compresión	61.2 kg/cm ²
Peso de Diseño	720 kg/m ³

Detalle Instalación

Más información en:

Litecrete S.A. de C.V.
Tels. 81 8399 2400, 24 y 64 / 800 00 HEBEL (43235)
ventas_mexico@hebel.mx
www.hebel.mx